

Řada Affinity 1100 a 2100

Jednorázové filtrační polomasky, tvarované a složené

MSA
The Safety Company



Řada Affinity od společnosti MSA zahrnuje kompletní řadu jednorázových masek pro profesionální i domácí použití.

Řada produktů 2100 (složené) a 1100 (speciálně tvarované), s úrovní ochrany FFP1 až FFP3, poskytuje spolehlivou ochranu podle nejnovějších evropských norem. Model OR (Odour-Removal) Affinity 1141 FFP2 nabízí úlevu při nepříjemném zápachu v koncentracích nižších než TLV.

Barevně kódované plastové upínací prvky nebo nosové spony zajišťují snadnou identifikaci (zelená pro FFP1, žlutá pro FFP2, modrá pro FFP2 OR, červená pro FFP3) a pomáhají uživateli při volbě správného typu. Ergonomický design, měkký materiál a volitelný výdechový ventil tvoří pohodlné a dostupné produkty, které lze použít pro všechny možné aplikace.

Řada Affinity dělá čest svému jménu a dokonale kopíruje kontury obličeje.

Protože každý život má svůj účel...

Tvarovaná polomaska

Účinná, spolehlivá a dostupná, speciálně tvarovaná polomaska Affinity 1100, se dodává ve verzích FFP1, FFP2 a FFP3 podle normy EN 149:2001. Chrání před průnikem pevných a tekutých částic aerosolů, podle třídy použitého filtru. Speciálně vybrané médium filtru poskytuje mimořádnou účinnost a zvýšenou spolehlivost.

Funkce a výhody

- Lehká a pohodlná
- Přiléhá k obličejí
- Měkký materiál
- Předtvarovaná nosová část
- Utěsněné chlopně (žádné sponky nebo další plastové díly)
- Volitelný výdechový ventil
- Barevné kódování ventilu pro rychlejší identifikaci
- Tenký a lehký materiál zajišťující maximální pohodlí
- Univerzální velikost pro snadný výběr a méně zásob
- Vysoká kvalita filtračních médií poskytuje dobu skladovatelnosti 5 let.

Další funkce verze FFP3:

- Samostatný nastavitelný elastický pásek
- Vnitřní podšívka pro lepší přilnutí

Barevné kódování umožňuje lepší identifikaci typu polomasky

Těsnicí lem AnthroCurve® zajišťuje lepší bezpečnost a pohodlné nošení.



Nastavitelný elastický pásek

Výdechový ventil pro vyšší pohodlí

Bezpečné přilnutí

Polomasky Affinity 1100 jsou vybaveny těsnícím lemem AnthroCurve®. Společně s předtvarovanou nosovou sponou a elastickým páskem zajišťuje těsné a bezpečné přilnutí. Elastický pásek navíc umožňuje rychlé a snadné nasazení. U nového modelu Affinity 1100 FFP3 je elastický pásek také nastavitelný. Univerzální velikost polomasek je vhodná pro všechny velikosti a tvary obličejí a hlavy a přitom nesnižuje kvalitu a stupeň ochrany.

Vysoké pohodlí

Měkká vnitřní podšívka poskytuje těsné, bezpečné a pohodlné přilnutí i při dlouhodobém nošení. Volitelný výdechový ventil poskytuje nízký odpor při dýchání, protože odebírá horký vydechovaný vzduch, čímž se polomaska ochlazuje a usnadňuje se jeho dlouhodobé nošení. Polomasky Affinity 1100 jsou testovány dolomitěm, pro zajištění vyššího pohodlí při dýchání, zvláště ve velmi prašném prostředí.

Mimořádná hodnota

Speciálně vybrané materiály a komponenty, optimální filtrace, rozměrově stabilní design a univerzální velikost stanovují nové standardy v kvalitě. Speciální verze pro odstranění zápachu, Affinity 1141, nabízí úlevu při nízkých koncentracích kyselých plynů (včetně HF), pouze v koncentracích nižších než TLV (úroveň obtížnosti). Ať je horko, zima, sucho nebo vlhko, Affinity 1100 nabízí více než pouhou ochranu.



Affinity 1111



Affinity 1121



Affinity 1141



Affinity 1131

Složená polomaska

Díky špičkovému tenkému a lehkému filtračnímu médiu představuje Affinity 2100 novou generaci složených jednorázových polomasek od MSA.

Model Affinity 2100 nabízí účinnou ochranu před průnikem pevných a tekutých částic aerosolů vyskytujících se v různých pracovních prostředích. Různé typy polomasek splňují požadavky normy EN 149:2001 a odpovídají úrovním ochrany FFP1, FFP2 a FFP3.

Funkce a výhody

- Tenký a lehký materiál zajišťující maximální pohodlí
- Tvarovaný vertikální design s nízkým profilem
- Předtvarovaná nosová spona
- Volitelný výdechový ventil
- Barevné kódování pro rychlejší identifikaci
- Elastický pásek
- Vnitřní podšívka pro lepší přilnutí
- Hygienické kapesní balení
- Univerzální velikost pro snadný výběr a méně zásob
- Vysoká kvalita filtračních médií poskytuje dobu skladovatelnosti 5 let.

Předtvarovaná nosová spona umožňuje snadné přizpůsobení

Elastický pásek se dokonale přizpůsobí různým velikostem obličeje.

Barevné kódování umožňuje lepší identifikaci typu polomasky

Utěsněné chlopně bez použití sponek nebo dalších plastových dílů

Vertikální sklad poskytuje anatomičtější utěsnění

Díky volitelnému výdechovému ventilu je polomaska chladnější a pohodlnější

Vynikající pohodlí

Affinity 2100 je vybavena mimořádně lehkým a tenkým filtračním médiem, takže se pohodlně nosí i při dlouhodobém použití.

Vertikální sklad zajišťuje ergonomické přilnutí k obličeji. Díky nízkému profilu se polomaska Affinity 2100 ideálně hodí k použití pod svářečskými kuklami nebo v jakémkoli stísněném prostoru.

Předtvarovaná nosová spona umožňuje snadné přizpůsobení a dosažení těsného přilnutí, které zabraňuje unikání vydechovaného vzduchu a zamlžení ochranných brýlí.

Vysoký výkon

Volitelný výdechový ventil polomasky Affinity 2100 optimalizuje proudění vzduchu odebráním teplého vydechovaného vzduchu. Snížená teplota a vlhké páry usnadňují dýchání.

Polomaska Affinity je testována dolomitem, což zajišťuje lepší pohodlí při dýchání a delší životnost, zvláště ve velmi prašném prostředí.

Díky mimořádné kvalitě filtračních médií mají polomasky Affinity 2100 dobu skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Optimální ochrana

Měkká vnitřní podšívka u polomasky Affinity 2100 zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení.

Elastický pásek umožňuje snadné nasazení a sejmutí a dobré přilnutí pro všechny velikosti obličeje a hlavy.


Polomasky Affinity mají univerzální velikost, ale přitom si zachovávají svou účinnost. Protože je polomaska Affinity 2100 samostatně zabalená, může ji pracovník nosit u sebe. Dokonce i ve znečištěném prostředí zůstává čistá a hygienická. Díky své malé velikosti se snadno vejde do každé kapsy a je připravena k okamžitému použití.




Affinity 2111



Affinity 2121




Affinity 2131



Affinity 2131

Aplikace

- Broušení, pískování, řezání, zametání, řezání pilou, pytlování
- Obrábění, svařování, pájení, omítání, instalace izolací
- Farmaceutický průmysl, průmyslové procesy, prostředí s výskytem azbestu



FFP1



FFP2

FFP2 OR



FFP3

Materiály

Filtrační médium	Polypropylen
Elastický pásek	Přírodní latex (Affinity 2100) Přírodní pryž, polyester (Affinity 1100)
Kryt ventilu	Polypropylen
Membrána ventilu	Vulkanizovaná pryž
Nosová spona	Ocel, polypropylen
Pěnová podložka	Polyuretan
Plastové prvky	Polypropylen

Schválení

Produkty jsou schváleny podle normy EN 149:2001 (pevné a kapalné částice) a také absolvovaly zatěžovací testy dle dodatku A1:2006 normy EN 143:2000.

Klasifikace těchto produktů je NR (not Reusable, není opakovaně použitelný), tj. slouží pouze na jedno použití.

Objednací údaje

Affinity 1100				
	Objednací č.	Popis	Funkce	Třída ochrany
	10128847	Affinity 1110		FFP1 NR D
	10128848	Affinity 1111	V	FFP1 NR D
	10128849	Affinity 1120		FFP2 NR D
	10128850	Affinity 1121	V	FFP2 NR D
	10128873	Affinity 1141	V OR	FFP2 NR D
	10128871	Affinity 1131	V	FFP3 NR D

Affinity 2100				
	Objednací č.	Popis	Funkce	Třída ochrany
	10128874	Affinity 2110		FFP1 NR D
	10128875	Affinity 2111	V	FFP1 NR D
	10128876	Affinity 2120		FFP2 NR D
	10128877	Affinity 2121	V	FFP2 NR D
	10128878	Affinity 2131	V	FFP3 NR D

V = s ventilem

D = test dolomitem

OR = Odstranění zápachu (úleva při nepřijemném zápachu)

Váš přímý kontakt

MSA Safety Czech, s.r.o.
Dolnojiříčanská 270/22b
142 00 Praha 4-Kamýk
Česká republika
Phone +420 241 440 537
Fax +420 241 440 537
E-mail infoPraha@MSAsafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Phone +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Phone +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com